

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

podle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. ve platném znění a § 5 nařízení vlády č. 190/2002 Sb. v platném znění

výrobce : **Saint-Gobain Weber Terranova, a.s.**
sídlo : Radiová ul.3, 100 00 Praha 10
IČO : 25029673
výrobní : Řepná čp. 1078, Liberec VI, 460 08

vydává ES prohlášení o shodě na výrobek

malta pro zdění pro tenké spáry

MCT 510 weber.mix mont

- pro tenkovrstvé lepení porobetonových tvárníc - pro ruční zpracování

CE	
1020	
Saint-Gobain Weber Terranova, a.s. Radiová ul.3, 102 00 Praha 10	
07	
1020-CPD-020018959	
EN 998-2	
Návrhová malta pro zdění pro tenké spáry k použití ve venkovních stavebních částech s konstrukčními požadavky	
Pevnost v tlaku :	Třída M 5
Počáteční pevnost ve smyku :	0,3 N/mm ² (tabulková hodnota)
Obsah chloridů :	< 0,01 % hm.
Reakce na oheň :	Třída A 1
Absorpce vody :	0,4 kg/(m ² min. ^{0,5})
Propustnost vodních pár :	μ 5/25
Tepelná vodivost λ _{10,dry}	0,8 W/(m.K) (tabulková hodnota)
Trvanlivost :	15 cyklů dle ČSN 72 2452

zrnitost směsi 1 mm
obj.hmotnost (suché zatvrdlé maty) 1 400 kg/m³
doba zpracovatelnosti 90 minut
čas pro úpravu 5 minut

Posouzení shody bylo provedeno postupem podle § 5 odst.1 písm. e) nařízení vlády č. 190/2002 Sb. v platném znění. Výrobek je v souladu s ČSN EN 998-2.

Posouzení SRV a dohled provádí NO 1020, TZÚS ČB, Nemanická 441, 370 10 České Budějovice, IČO 00015679

V Liberci dne 19.9.2007

Saint-Gobain Weber Terranova, a.s.

Radiová 3, 102 00 Praha 10
Středisko Liberec

Řepná 1078, 460 08 Liberec VI

DIČ: CZ25029673

Petr Vlha
výrobní legislativa

Saint-Gobain Weber Terranova

(9)