

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

podle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. ve platném znění a § 5 nařízení vlády č. 190/2002 Sb. v platném znění

výrobce : **Saint Gobain Weber Terranova, a.s.**
sídlo : Radiová ul.3, 102 00 Praha 10
IČO : 25029673

výrobná : Řepná čp. 1078, Liberec VI, 460 08

vydává ES prohlášení o shodě na výrobek

cementová malta **weber.for gres**

- určená k lepení keramických obkladů a dlažeb, pro vnitřní i vnější použití


CE
08
Saint-Gobain Weber Terranova, a.s., Radiová 3, 102 00 Praha 10
EN 12004
vnitřní a venkovní povrchová úprava podlah a stěn
C1T - normální cementová malta se sníženým skluzem pro keramické obkladové prvky
- Reakce na oheň : třída A1/A1 _n
- Počáteční tahová přídržnost $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
- Tahová přídržnost po ponoření do vody $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
- Tahová přídržnost po uložení v teple $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
- Tahová přídržnost po vystavení cyklům zmrazení-rozmrazení $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
- Doba zavadnutí : tahová přídržnost $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ ne po méně než po 20 min.

Posouzení shody bylo provedeno postupem podle § 5 odst.1 písm. b) nařízení vlády č. 190/2002 Sb. v platném znění.

Výrobek je v souladu s ČSN EN 12004.

Zkoušky typu výrobku prováděla AO 204, NO 1020, Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., pobočka České Budějovice, Nemanická 441, 370 10 Č.Budějovice, IČO 00015679.

V Liberci dne 13.5.2008

Petr Vlna 
výrobková legislativa
Saint-Gobain Weber Terranova a.s.

Saint-Gobain Weber Terranova, a.s.

Radiová 3, 10200 Praha 10

Středisko Liberec

Řepná 1078, 460 08 Liberec VI

DIČ: CZ25029673