

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

podle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. ve platném znění a § 5 nařízení vlády č. 190/2002 Sb. v platném znění

výrobce : **Saint-Gobain Weber Terranova, a.s.**
sídlo : Radiová ul.3, 102 00 Praha 10
IČO : 25029673

výrobna : Kozojedy 169, Kostelec nad Černými Lesy, 281 63

vydává ES prohlášení o shodě na výrobek

hmota pro ochranu a opravy betonových konstrukcí

weber.rep povrch


CE	
1020	
Saint-Gobain Weber Terranova, a.s. Radiová ul.3, 102 00 Praha 10	
09 1020-CPD-020025725 EN 1504-3	
Výrobek pro opravy betonových konstrukcí a to opravy se statickou funkcí, PCC malta	
Pevnost v tlaku :	≥ 45 MPa (třída R4)
Obsah chloridových iontů :	< 0,05 % hm.
Soudržnost	≥ 2 MPa (třída R4)
Odolnost proti karbonataci	vyhovuje
Modul pružnosti	≥ 15 GPa (třída R3)
Teplotní slučitelnost část 1	≥ 2 MPa (třída R4)
Kapilární absorpce	≤ 0,5 kg m ⁻² h ^{-0,5}
Nebezpečné látky	splňuje 5.4
Reakce na oheň :	A1, A1 _{fl}

Posouzení shody bylo provedeno postupem podle § 5 odst.1 písm. a) nařízení vlády č. 190/2002 Sb. v platném znění.

Výrobek je v souladu s ČSN EN 1504-3

Posouzení SRV a dohled provádí NO 1020, TZÚS ČB, Nemanická 441, 370 10 České Budějovice, IČO 00015679, Certifikát systému řízení výroby č. 1020-CPD-020025725.

V Liberci dne 7.4.2011


Petr Vlna
výrobková legislativa
Saint-Gobain Weber Terranova a.s.