

## ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

podle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. ve platném znění a § 5 nařízení vlády č. 190/2002 Sb. v platném znění

výrobce : **Saint-Gobain Weber Terranova, a.s.**  
sídlo : Radiová ul.3, 102 00 Praha 10  
IČO : 25029673

výrobna : Kozojedy 169, Kostelec nad Černými Lesy, 281 63

vydává ES prohlášení o shodě na výrobek

**hmota pro ochranu a opravy betonových konstrukcí**

### weber.rep vysprávka J


<b>CE</b>	
1020	
<b>Saint-Gobain Weber Terranova, a.s.</b> <b>Radiová ul.3, 102 00 Praha 10</b>	
<b>09</b> <b>1020-CPD-020025725</b> <b>EN 1504-3</b>	
<b>Výrobek pro opravy betonových konstrukcí a to</b> <b>opravy se statickou funkcí, PCC malta</b>	
Pevnost v tlaku :	≥ 45 MPa (třída R4)
Obsah chloridových iontů :	< 0,05 % hm.
Soudržnost	≥ 2 MPa (třída R4)
Odolnost proti karbonataci	vyhovuje
Modul pružnosti	≥ 20 GPa (třída R4)
Teplotní slučitelnost část 1	≥ 2 MPa (třída R4)
Kapilární absorpce	≤ 0,5 kg m <sup>-2</sup> h <sup>-0,5</sup>
Nebezpečné látky	splňuje 5.4
Reakce na oheň :	A1, A1 <sub>fl</sub>

Posouzení shody bylo provedeno postupem podle § 5 odst.1 písm. a) nařízení vlády č. 190/2002 Sb. v platném znění.

Výrobek je v souladu s ČSN EN 1504-3

Posouzení SRV a dohled provádí NO 1020, TZÚS ČB, Nemanická 441, 370 10 České Budějovice, IČO 00015679, Certifikát systému řízení výroby č. 1020-CPD-020025725.

V Liberci dne 7.4.2011

  
Petr Vlna  
výrobová legislativa  
Saint-Gobain Weber Terranova a.s.