

## ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

podle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. ve platném znění a § 5 nařízení vlády č. 190/2002 Sb. v platném znění

výrobce : **Saint Gobain Weber Terranova, a.s.**  
sídlo : Radiová ul.3, 102 00 Praha 10  
IČO : 25029673

výrobna : Kozojedy 169, Kostelec nad Černými Lesy, 281 63

vydává ES prohlášení o shodě na výrobek

**cementová malta** **weber.set flex**

- určená k lepení keramických obkladů a dlažeb, pro vnitřní i vnější použití


<b>CE</b>
09
Saint-Gobain Weber Terranova, a.s., Radiová 3, 102 00 Praha 10
EN 12004
vnitřní a venkovní povrchová úprava podlah a stěn
C2T - zlepšená cementová malta se sníženým skluzem pro keramické obkladové prvky
-Reakce na oheň : třída A1/A1 <sub>n</sub>
- Počáteční tahová přídržnost $\geq 1 \text{ N/mm}^2$
- Tahová přídržnost po ponoření do vody $\geq 1 \text{ N/mm}^2$
- Tahová přídržnost po uložení v teple $\geq 1 \text{ N/mm}^2$
- Tahová přídržnost po vystavení cyklům zmrazení-rozmrazení $\geq 1 \text{ N/mm}^2$
- Doba zavadnutí : tahová přídržnost $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ ne po méně než po 20 min.

Posouzení shody bylo provedeno postupem podle § 5 odst.1 písm. b) nařízení vlády č. 190/2002 Sb. v platném znění.

Výrobek je v souladu s ČSN EN 12004.

Zkoušky typu výrobku prováděla AO 204, NO 1020, Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., pobočka Praha, Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9. IČO 00015679.

V Liberci dne 16.10.2009

Petr Vlňa   
výrobová legislativa.

Saint-Gobain Weber Terranova a.s.

Saint-Gobain Weber Terranova, a.s.  
Radiová 3, 102 00 Praha 10  
Středisko Liberec  
Řepná 1078, 460 08 Liberec VI  
DIČ: CZ25029673 