

## PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

podle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění a § 13 nařízení vlády č. 163/2002 Sb. v platném znění

divize **WEBER**  
Výrobce : **Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.**  
Sídlo : Smrčkova 2485/4, 180 00 Praha 8  
IČO : 25029673  
  
Výrobna : Radiová ul. 3, 102 00 Praha 10  
Řepná 1078, 460 08 Liberec  
Kozojedy 169, 281 63 Kostelec nad Černými Lesy  
Rovná 4595, 796 01 Prostějov

prohlašujeme na svou výlučnou zodpovědnost, že stanovený výrobek

### **vnější tepelně izolační kontaktní zateplovací systém s omítkou**

### **weber therm standard**

s deklarovaným součinitelem tepelné vodivosti :  
weber therm standard s bílým EPS:  $\lambda_D = 0,039 \text{ W}\cdot\text{m}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$   
weber therm standard s šedým EPS:  $\lambda_D = 0,032 \text{ W}\cdot\text{m}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$   
weber therm standard s EPS 100F:  $\lambda_D = 0,036 \text{ W}\cdot\text{m}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$

určený pro provedení konečné povrchové úpravy stavby za účelem zvýšení tep.odporu staveb

#### **třída reakce na oheň : B – s1, d0**

splňuje základní požadavky podle NV 163/2002 Sb. v platném znění a je za podmínek obvyklého použití bezpečný.

Výrobce přijal opatření (v úrovni dané postupy podle ČSN EN ISO 9001 a vlastními dokumentovanými postupy), kterými zabezpečuje shodu výše specifikovaných výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky.

#### Seznam dokumentace

- Stavební technické osvědčení č. 020-035484 ze dne 1.7.2017 vydané autorizovanou osobou č. 204, TZÚS s.p., pobočka Č.Budějovice, IČO 00015679, s platností do 31.7.2020
- Certifikát č. 204/C5a/2017/020-035486 ze dne 1.7.2017 vydaný autorizovanou osobou č. 204, TZÚS s.p., pobočka Č.Budějovice, IČO 00015679.

V Liberci dne 15.9.2017



Petr Vlna  
výrobová legislativa  
divize **Weber**  
**Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.**